FAMÍLIA DE INSTRUMENTAIS NÃO ARTICULADOS CORTANTES - BROCAS

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

As Brocas são fabricadas em Aço Inox 420 (ASTM F899). São instrumentais para uso médico com o auxílio de motor com engate apropriado.

Os instrumentais são fornecidos não estéreis, comercializados individualmente, embalados em envelope plástico com instrução de uso e etiqueta de rastreabilidade.

2. INDICAÇÃO DE USO

Auxílio em procedimento cirúrgico para colocação dos implantes médicos da CPMH, o qual deve ser necessariamente conduzido por profissional médico com conhecimentos da técnica cirúrgica e dos aspectos mecânicos do instrumental.

3. MODELOS

Código	Descrição	Dimensões
J30001	Broca Ø 1.1 X 60 X 12,5mm Conexão AO	Ø 1.1 X 60mm
J30003	Broca Ø 1.3 X 85 X 25mm Conexão AO	Ø 1.3 X 85mm
J30004	Broca Ø 1.5 X 85 X 18mm Conexão AO	Ø 1.5 X 85mm
J30005	Broca Ø 1.5 X 85 X 30mm Conexão AO	Ø 1.5 X 85mm
J30006	Broca Ø 1.8 X 100 X 40mm Conexão AO	Ø 1.8 X 100mm
J30008	Broca Ø 1.5 X 110 X 25mm Conexão AO	Ø 1.5 X 110mm
J30009	Broca Ø 1.7 X 85 X 20mm Conexão AO	Ø 1.7 X 85mm
J30010	Broca Ø 1.7 X 110 X 35mm Conexão AO	Ø 1.7 X 110mm
J30011	Broca Ø 2.0 X 100 X 21,5mm Conexão AO	Ø 2.0 X 100mm
J30012	Broca Ø 2.0 X 100 X 50mm Conexão AO	Ø 2.0 X 100mm
J30013	Broca Ø 2.0 X 100 X 30mm Conexão AO	Ø 2.0 X 100mm
J30015	Broca Ø 2.0 X 125 X 25mm Conexão AO	Ø 2.0 X 125mm
J30016	Broca Ø 2.0 X 125 X 50mm Conexão AO	Ø 2.0 X 125mm
J30017	Broca Ø 2.0 X 190 X 30mm Conexão AO	Ø 2.0 X 190mm
J30018	Broca Ø 2.0 X 180 X 35mm Conexão AO	Ø 2.0 X 180mm
J30019	Broca Ø 2.0 X 180 X 45mm Conexão AO	Ø 2.0 X 180mm
J30020	Broca Ø 2.0 X 112 X 34mm Conexão AO	Ø 2.0 X 112mm
J30021	Broca Ø 2.4 X 125 X 45mm Conexão AO	Ø 2.4 X 125mm
J30022	Broca Ø 2.5 X 160 X 50mm Conexão AO	Ø 2.5 X 160mm

cpmh

FAMÍLIA DE INSTRUMENTAIS NÃO ARTICULADOS CORTANTES - BROCAS

J30023 Broca Ø 2.5 X 165 X 30mm Conexão AO	Ø 2.5 X 165mm
J30024 Broca Ø 2.5 X 145 X 43mm Conexão AO	Ø 2.5 X 145mm
J30025 Broca Ø 2.5 X 230 X 50mm Conexão AO	Ø 2.5 X 230mm
J30026 Broca Ø 2.5 X 230 X 50mm Conexão AO	Ø 2.5 X 230mm
J30027 Broca Ø 2.5 X 180 X 45mm Conexão AO	Ø 2.5 X 180mm
J30029 Broca Ø 2.5 X 110 X 32mm Conexão AO	Ø 2.5 X 110mm
J30030 Broca Ø 2.5 X 125 X 50mm Conexão AO	Ø 2.5 X 125mm
J30031 Broca Ø 2.5 X 125 X 60mm Conexão AO	Ø 2.5 X 125mm
J30032 Broca Ø 2.5 X 125 X 25mm Conexão AO	Ø 2.5 X 125mm
J30033 Broca Ø 2.5 X 110 X 50mm Conexão AO	Ø 2.5 X 110mm
J30036 Broca Ø 2.7 X 100 X 29mm Conexão AO	Ø 2.7 X 100mm
J30037 Broca Ø 2.7 X 100 X 50mm Conexão AO	Ø 2.7 X 100mm
J30039 Broca Ø 2.7 X 125 X 29mm Conexão AO	Ø 2.7 X 125mm
J30040 Broca Ø 2.7 X 145 X 25mm Conexão AO	Ø 2.7 X 145mm
J30041 Broca Ø 2.7 X 150 X 50mm Conexão AO	Ø 2.7 X 150mm
J30042 Broca Ø 2.7 X 125 X 27mm Conexão AO	Ø 2.7 X 125mm
J30043 Broca Ø 2.7 X 155 X 32mm Conexão AO	Ø 2.7 X 155mm
J30044 Broca Ø 2.7 X 180 X 40mm Conexão AO	Ø 2.7 X 180mm
J30045 Broca Ø 2.8 X 165 X 60mm Conexão AO	Ø 2.8 X 165mm
J30053 Broca Ø 2.9 X 140 X 60mm Conexão AO	Ø 2.8 X 165mm
J30046 Broca Ø 3.2 X 195 X 50mm Conexão AO	Ø 3.2 X 195mm
J30047 Broca Ø 3.2 X 110 X 43mm Conexão AO	Ø 3.2 X 110mm
J30048 Broca Ø 3.2 X 145 X 43mm Conexão AO	Ø 3.2 X 145mm
J30049 Broca Ø 3.2 X 145 X 35mm Conexão AO	Ø 3.2 X 145mm
J30050 Broca Ø 3.2 X 200 X 43mm Conexão AO	Ø 3.2 X 145mm
J30051 Broca Ø 3.5 X 110 X 41,5mm Conexão AO	Ø 3.5 X 110mm
J30052 Broca Ø 3.5 X 110 X 55mm Conexão AO	Ø 3.5 X 110mm
J30054 Broca Ø 3.5 X 145 X 50mm Conexão AO	Ø 3.5 X 145mm

cpmh

FAMÍLIA DE INSTRUMENTAIS NÃO ARTICULADOS CORTANTES - BROCAS

J30055 Broca Ø 3.5 X 150 X 50mm Conexão AO	Ø 3.5 X 150mm
J30056 Broca Ø 3.5 X 180 X 50mm Conexão AO	Ø 3.5 X 180mm
J30057 Broca Ø 3.5 X 195 X 50mm Conexão AO	Ø 3.5 X 195mm
J30058 Broca Ø 3.9 X 195 X 30mm Conexão AO	Ø 3.9 X 195mm
J30059 Broca Ø 4.0 X 197 X 50mm Conexão AO	Ø 4.0 X 197mm
J30060 Broca Ø 4.0 X 160 X 50mm Conexão AO	Ø 4.0 X 160mm
J30062 Broca Ø 4.0 X 145 X 50mm Conexão AO	Ø 4.0 X 145mm
J30063 Broca Ø 4.5 X 145 X 50mm Conexão AO	Ø 4.5 X 145mm
J30065 Broca Ø 4.5 X 195 X 50mm Conexão AO	Ø 4.5 X 195mm
J30066 Broca Ø 4.3 X 180 X 50mm Conexão AO	Ø 4.3 X 180mm
J30067 Broca Ø 4.5 X 155 X 44mm Conexão AO	Ø 4.5 X 155mm
J30061 Broca Ø 4.8 X 180 x 50mm Conexão AO	Ø 4.8 X 180mm
J30064 Broca Ø 4.8 X 240 x 50mm Conexão AO	Ø 4.8 X 240mm
J30070 Broca Ø 4.8 X 280 x 50mm Conexão AO	Ø 4.8 X 280mm
J30068 Broca Ø 5.0 X 132 X 72mm Conexão AO	Ø 5.0 X 132mm
J30069 Broca Ø 5.5 X 195 X 55mm Conexão AO	Ø 5.5 X 195mm
J30071 Broca Ø 6.0 X 195 X 60mm Conexão AO	Ø 6.0 X 195mm
J30072 Broca Ø 6.0 X 195 X 72mm Conexão AO	Ø 6.0 X 195mm
J30073 Broca Ø 1.0 X 127 X 22mm Conexão Triangular	Ø 1.0 X 127mm
J30074 Broca Ø 1.1 X 45 X 11mm Conexão Triangular	Ø 1.1 X 45mm
J30075 Broca Ø 1.0 X 65 X 11mm Conexão Triangular	Ø 1.1 X 65mm
J30076 Broca Ø 1.5 X 127 X 22mm Conexão Triangular	Ø 1.5 X 127mm
J30077 Broca Ø 1.5 X 70 X 30mm Conexão Triangular	Ø 1.5 X 70mm
J30078 Broca Ø 1.5 X 70 X 40mm Conexão Triangular	Ø 1.5 X 70mm
J30079 Broca Ø 1.5X 150 X 40mm Conexão Triangular	Ø 1.5 X 150mm
J30080 Broca Ø 1.7 X 85 X 38mm Conexão Triangular	Ø 1.7 X 85mm
J30081 Broca Ø 1.8 X 100 X 40mm Conexão Triangular	Ø 1.8 X 100mm
J30082 Broca Ø 1.8 X 127 X 23mm Conexão Triangular	Ø 1.8 X 127mm

cpmh

FAMÍLIA DE INSTRUMENTAIS NÃO ARTICULADOS CORTANTES - BROCAS

J30083	Broca Ø 2.0 X 85 X 38mm Conexão Triangular	Ø 2.0 X 85mm
J30084	Broca Ø 2.0 X 150 X 40mm Conexão Triangular	Ø 2.0 X 150mm
J30085	Broca Ø 2.0 X 123 X 40mm Conexão Triangular	Ø 2.0 X 123mm
J30086	Broca Ø 2.0 X 100 X 50mm Conexão Triangular	Ø 2.0 X 100mm
J30087	Broca Ø 2.0 X 113 X 23mm Conexão Triangular	Ø 2.0 X 113mm
J30088	Broca Ø 2.0 X 127 X 23mm Conexão Triangular	Ø 2.0 X 127mm
J30089	Broca Ø 2.0 X 127 X 40mm Conexão Triangular	Ø 2.0 X 127mm
J30090	Broca Ø 2.5 X 143 X 40mm Conexão Triangular	Ø 2.5 X 143mm
J30091	Broca Ø 2.5 X 95 X 43mm Conexão Triangular	Ø 2.5 X 95mm
J30092	Broca Ø 2.5 X 103 X 50mm Conexão Triangular	Ø 2.5 X 103mm
J30093	Broca Ø 2.5 X 100 X 50mm Conexão Triangular	Ø 2.5 X 100mm
J30094	Broca Ø 2.5 X 195 X 50mm Conexão Triangular	Ø 2.5 X 195mm
J30095	Broca Ø 2.5 X 180 X 40mm Conexão Triangular	Ø 2.5 X 180mm
J30096	Broca Ø 2.5 X 160 X 75mm Conexão Triangular	Ø 2.5 X 160mm
J30097	Broca Ø 2.5 X 127 X 40mm Conexão Triangular	Ø 2.5 X 127mm
J30098	Broca Ø 2.5 X 150 X 40mm Conexão Triangular	Ø 2.5 X 150mm
J30099	Broca Ø 2.5 X 127 X 23mm Conexão Triangular	Ø 2.5 X 127mm
J30100	Broca Ø 2.7 X 85 X 32mm Conexão Triangular	Ø 2.7 X 85mm
J30101	Broca Ø 2.7 X 160 X 75mm Conexão Triangular	Ø 2.7 X 160mm
J30102	Broca Ø 2.7 X 111 X 50mm Conexão Triangular	Ø 2.7 X 111mm
J30103	Broca Ø 2.7 X 125 X 30mm Conexão Triangular	Ø 2.7 X 125mm
J30104	Broca Ø 2.7 X 100 X 25mm Conexão Triangular	Ø 2.7 X 100mm
J30105	Broca Ø 2.8 X 165 X 60mm Conexão Triangular	Ø 2.8 X 165mm
J30106	Broca Ø 2.8 X 100 X 45mm Conexão Triangular	Ø 2.8 X 100mm
J30107	Broca Ø 2.8 X 100 X 50mm Conexão Triangular	Ø 2.8 X 50mm
J30108	Broca Ø 2.8 X 165 X 30mm Conexão Triangular	Ø 2.8 X 165mm
J30109	Broca Ø 2.9 X 140 X 30mm Conexão Triangular	Ø 2.9 X 140mm
J30110	Broca Ø 3.2 X 180 X 70mm Conexão Triangular	Ø 3.2 X 180mm

cpmh

FAMÍLIA DE INSTRUMENTAIS NÃO ARTICULADOS CORTANTES - BROCAS

J30111	Broca Ø 3.2 X 100 X 60mm Conexão Triangular	Ø 3.2 X 100mm
J30112	Broca Ø 3.2 X 180 X 50mm Conexão Triangular	Ø 3.2 X 180mm
J30113	Broca Ø 3.2 X 130 X 40mm Conexão Triangular	Ø 3.2 X 130mm
J30114	Broca Ø 3.2 X 130 X 50mm Conexão Triangular	Ø 3.2 X 130mm
J30115	Broca Ø 3.2 X 127 X 42mm Conexão Triangular	Ø 3.2 X 127mm
J30116	Broca Ø 3.2 X 150 X 40mm Conexão Triangular	Ø 3.2 X 150mm
J30117	Broca Ø 3.2 X 106 X 40mm Conexão Triangular	Ø 3.2 X 106mm
J30118	Broca Ø 3.2 X 300 X 70mm Conexão Triangular	Ø 3.2 X 300mm
J30119	Broca Ø 3.2 X 200 X 70mm Conexão Triangular	Ø 3.2 X 200mm
J30120	Broca Ø 3.5 X 95 X 50mm Conexão Triangular	Ø 3.5 X 95mm
J30121	Broca Ø 3.5 X 95 X 42mm Conexão Triangular	Ø 3.5 X 95mm
J30122	Broca Ø 3.5 X 100 X 60mm Conexão Triangular	Ø 3.5 X 100mm
J30123	Broca Ø 3.5 X 127 X 42mm Conexão Triangular	Ø 3.5 X 127mm
J30124	Broca Ø 3.5 X 130 X 40mm Conexão Triangular	Ø 3.5 X 130mm
J30125	Broca Ø 3.5 X 280 X 40mm Conexão Triangular	Ø 3.5 X 280mm
J30126	Broca Ø 3.5 X 146 X 50mm Conexão Triangular	Ø 3.5 X 146mm
J30127	Broca Ø 3.5 X 110 X 25mm Conexão Triangular	Ø 3.5 X 110mm
J30128	Broca Ø 3.5 X 112 X 52mm Conexão Triangular	Ø 3.5 X 112mm
J30129	Broca Ø 3.5 X 180 X 50mm Conexão Triangular	Ø 3.5 X 180mm
J30130	Broca Ø 3.5 X 250 X 50mm Conexão Triangular	Ø 3.5 X 250mm
J30131	Broca Ø 3.5 X 300 X 50mm Conexão Triangular	Ø 3.5 X 300mm
J30132	Broca Ø 4.0 X 180 X 50mm Conexão Triangular	Ø 4.0 X 180mm
J30133	Broca Ø 4.0 X 75mm Conexão Triangular	Ø 4.0 X 75mm
J30134	Broca Ø 4.0 X 110 X 70mm Conexão Triangular	Ø 4.0 X 110mm
J30135	Broca Ø 4.0 X 125 X 35mm Conexão Triangular	Ø 4.0 X 125mm
J30136	Broca Ø 4.0 X 280 X 44mm Conexão Triangular	Ø 4.0 X 280mm
J30137	Broca Ø 4.3 X 280 X 40mm Conexão Triangular	Ø 4.3 X 280mm
J30138	Broca Ø 4.5 X 130 X 55mm Conexão Triangular	Ø 4.5 X 130mm

cpmh

FAMÍLIA DE INSTRUMENTAIS NÃO ARTICULADOS CORTANTES - BROCAS

J30139 Broca Ø 4.5 X 150 X 80mm Conexão Triangular	Ø 4.5 X 150mm
J30140 Broca Ø 4.5 X 150 X 40mm Conexão Triangular	Ø 4.5 X 150mm
J30141 Broca Ø 4.5 X 180 X 50mm Conexão Triangular	Ø 4.5 X 180mm
J30142 Broca Ø 4.7 X 128 X 34mm Conexão Triangular	Ø 4.7 X 128mm
J30143 Broca Ø 4.8 X 180 X 34mm Conexão Triangular	Ø 4.8 X 180mm
J30144 Broca Ø 4.8 X 240 X 34mm Conexão Triangular	Ø 4.8 X 240mm
J30145 Broca Ø 4.8 X 280 X 34mm Conexão Triangular	Ø 4.8 X 280mm
J30146 Broca Ø 6.0 X 195 X 25mm Conexão Triangular	Ø 6.0 X 195mm
J30147 Broca Ø 6.0 X 160 X 90mm Conexão Triangular	Ø 6.0 X 160mm
J30148 Broca Ø 6.0 X 127 X 38mm Conexão Triangular	Ø 6.0 X 127mm
J30149 Broca Ø 6.0 X 180 X 70mm Conexão Triangular	Ø 6.0 X 180mm
J30150 Broca Ø 3.5 X 195 X 25mm Conexão Triangular	Ø 3.5 X 195mm
J30151 Broca Ø 3.0 X 145 X 25mm Conexão Triangular	Ø 3.0 X 145mm
J30152 Broca Ø 3.0 X 100 X 60mm Conexão Triangular	Ø 3.0 X 100mm
J30153 Broca Ø 3.0 X 200 X 40mm Conexão Triangular	Ø 3.0 X 200mm
J30154 Broca Ø 3.0 X 127 X 23mm Conexão Triangular	Ø 3.0 X 127mm
J30155 Broca Ø 3.0 X 100 X 46mm Conexão Triangular	Ø 3.0 X 100mm
J30156 Broca Ø 3.0 X 120 X 50mm Conexão Triangular	Ø 3.0 X 120mm
J30157 Broca Ø 5.0 X 132 X 60mm Conexão Triangular	Ø 5.0 X 132mm
J30158 Broca Ø 5.0 X 160 X 90mm Conexão Triangular	Ø 5.0 X 160mm
J30159 Broca Ø 6.5 X 150 Conexão Triangular	Ø 6.5 X 150mm
J30160 Broca Ø 2,4 x 127 X 22mm Conexão Triangular	Ø 2,4 X 127mm
J30161 Broca Ø 2,4 X 50 X 22mm Conexão Triangular	Ø 2,4 X 50mm
J30162 Broca Ø 2,4 X 127 X 40mm Conexão Triangular	Ø 2,4 X 127mm
J30163 Broca Ø 2,7 X 115 X 32mm Conexão Triangular	Ø 2,7 X 115mm
J30164 Broca Ø 2,7 X 123 X 30mm Conexão Triangular	Ø 2,7 X 123mm
J30165 Broca Ø 2,7 X 128 X 30mm Conexão Triangular	Ø 2,7 X 128mm

FAMÍLIA DE INSTRUMENTAIS NÃO ARTICULADOS CORTANTES - BROCAS

4. ARMAZENAMENTO, CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE

- O produto deve ser armazenado em sua embalagem original mantido em temperatura ambiente, e locais livres de incidência de raios solares e umidade.
- Os efeitos de vibração, choques, corrosão, assentamento defeituoso durante a movimentação e transporte, empilhamento inadequado durante o armazenamento, devem ser evitados.
- Não podem ficar em locais muito altos, próximos a lâmpadas, o que poderia ocasionar ressecamento da embalagem ou dano no rótulo.
- As embalagens, os acondicionamentos e/ou os produtos danificados não deverão ser utilizados e deverão ser devolvidos à CPMH.
- Proteger o paciente de todo e qualquer contato acidental com os dispositivos, o que poderia provocar danos no acabamento da superfície. Inspecionar todo e qualquer dispositivo antes de o utilizar, de modo a verificar visualmente se o mesmo não se encontra danificado.

5. INSTRUÇÕES DE USO

Toda manipulação destes instrumentais, deverá estar acompanhada de cuidados: na manipulação para limpeza e esterilização, bem como seu transporte. Esses instrumentais devem ser usados somente para a finalidade específica que foi projetada. O produto deve ser manipulado por profissionais qualificados e familiarizados com a técnica cirúrgica em ambiente asséptico.

6. PRECAUÇÕES

- A aplicação de força ou impacto sobre os instrumentos pode causar rompimento, fissura, dobramento, rachadura ou até mesmo quebra do mesmo, levando à sua inutilização.
- Não usar para qualquer outro propósito diferente de seu uso recomendado. Manipular tecidos delicados ou ossos com um instrumento que não foi feito para tal uso pode resultar em danos ao instrumento.
- Deve-se levar em conta que os instrumentos possuem risco de contaminação potencial. Os profissionais que entrarem em contato com os instrumentos devem tomar medidas de precauções contra perfurações causadas por estes.
- Após utilização dos instrumentais estes devem ser tratados como possíveis contaminantes. Descartar após o uso de maneira apropriada.
- Os instrumentos não devem ser utilizados para finalidades daquelas para as quais não foram projetados.
- Os instrumentais servem exclusivamente para auxílio médico. Instrumentais de fabricantes diferentes podem ser utilizados em associação somente quando a compatibilidade e adequabilidade entre eles for previamente avaliada.
-

7. PRÉ-OPERATÓRIO

A seleção dos instrumentais é parte integrante do planejamento cirúrgico e deve ser realizada por meio de uma solicitação médica formal que indique a técnica pretendida, as características do implante a ser usado e as especificações dos componentes integrantes do sistema de instrumentais. É muito importante realizar uma inspeção minuciosa em cada componente que atende pelas condições de uso e limpeza. A revisão da técnica de instrumentação cirúrgica antes da utilização efetiva torna o procedimento mais eficiente.

8. ADVERTÊNCIAS

FAMÍLIA DE INSTRUMENTAIS NÃO ARTICULADOS CORTANTES - BROCAS

- Não utilizar o produto caso apresente danos aparentes ou caso a sua embalagem esteja violada ou danificada.
- Como todo ato cirúrgico, o cirurgião deve estar ciente que podem haver intercorrências durante o procedimento, e deve estar preparado para tratá-las. O uso destes instrumentais deve ser feito apenas por médicos cirurgiões aptos e familiarizados com a técnica cirúrgica.
- Existem instrumentos cirúrgicos apropriados para cada etapa da cirurgia. O desgaste habitual, o exercício de forças excessivas e o uso de instrumentos para fins escusos ao projeto podem prejudicar a evolução do procedimento e danos ao implante.
- A combinação dos produtos da CPMH com os de outros fabricantes pode apresentar riscos de uma fixação inadequada e outras complicações técnicas por diferenciação de material, desenho ou qualidade.
- Os instrumentais são componentes metálicos que estão sujeitos a importantes solicitações mecânicas durante o uso continuado por prazo variável e indefinido, sendo necessária a inspeção e revisão das condições de uso do conjunto de instrumentos ou das suas partes. Caso ocorram variações no desempenho pretendido, perda de precisão, instabilidade ou falta de corte, o componente deve ser imediatamente substituído.
- Fabricante recomenda uso único.

9. RISCOS ASSOCIADOS

O produto é contraindicado apenas para uso por profissionais não habilitados para a função.

10. MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO E LIMPEZA

Autoclave ou Óxido de Etileno.

11. DESCARTE

O descarte deverá ser realizado inicialmente pela descaracterização do produto através de corte e/ou limagem para sua inutilização. Providenciar o descarte conforme as normas para lixo hospitalar, devendo ser depositado em recipiente adequado e tendo a indicação de que se trata de lixo contaminado. A instituição de saúde por sua vez deverá providenciar o descarte final conforme legislação em vigor.

12. SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE (SAC)

Elogios, Sugestões ou Reclamações podem ser realizados diretamente à CPMH pelo telefone (61) 3028-8858, pelo e-mail: sac@cpmh.com.br, ou em nosso sítio eletrônico preenchendo o formulário de atendimento do Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) no endereço eletrônico: https://www.cpmh.com.br/sac/ .

Esta Instrução de Uso pode ser solicitada a qualquer momento através do e-mail qualidade@cpmh.com.br ou telefone (61) 3028-8883, onde será disponibilizada a versão mais recente via e-mail ou por remessa postal, sem custos de envio.

NOTA: Informações referentes à data de fabricação, validade, lote e referência vide rótulo.

FABRICANTE
CPMH – Comércio e Indústria de Produtos Médico-Hospitalares e Odontológicos Ltda.
Endereço: SIA Trecho 17 Via IA-4 Lote 1235
CEP 71200-260 www.cpmh.com.br
Tel: 61 3028-8858 sac@cpmh.com.br
Registro ANVISA: 80859840107
RESPONSÁVEL TÉCNICO: Rander Pereira Avelar – CRO/DF: 5476